

**Etat des lieux des pratiques de prise en charge des épisodes
de toux productive chez le nourrisson de 0 à 2 ans**

Questionnaire

Ce questionnaire n'a pas pour but d'évaluer vos pratiques mais de recenser les motifs de prescriptions, en vue de la rédaction de recommandations de prise en charge médicamenteuse de la toux chez le nourrisson et l'enfant.

**Merci de prendre quelques minutes pour y répondre, et de le retourner à l'Afssaps*
avant le 1^{er} octobre 2009.**

*Les réponses sont à adresser soit par fax, soit par courrier, soit par e-mail, à l'attention de :

Dr Anne CASTOT
Afssaps
Direction de l'Évaluation des Médicaments et des Produits Biologiques
Service de l'évaluation et de la surveillance du risque, et de l'information sur le médicament
143/147, bd Anatole France - 93285 Saint-Denis cedex
Fax : 01 55 87 35 22
E-mail : anne.castot@afssaps.sante.fr

Vous exercez :

en médecine générale

une autre spécialité

(précisez) :

en ville

à l'hôpital

en établissement privé

Question 1

En consultation pour un nourrisson (de 0 à 2 ans), devant une toux productive d'apparition récente au décours d'une infection respiratoire (hors étiologies allergiques, asthme, RGO...), quelles sont vos habitudes de prescription et de conseils en première intention ?

Conseils hygiéno-diététiques (hydratation)
et mesures environnementales (éviction tabac, etc.)
Jamais < Parfois < Souvent < Systématiquement

Désinfection rhinopharyngée
(sérum physiologique, mouche bébé)
Jamais < Parfois < Souvent < Systématiquement

Traitement médicamenteux symptomatique
(fluidifiants bronchiques, antitussifs, etc.)
Jamais < Parfois < Souvent < Systématiquement

Kinésithérapie respiratoire
Jamais < Parfois < Souvent < Systématiquement

Autre(s) (précisez) :
.....

Questions 2 à 5 : EN CAS DE PRESCRIPTION MEDICAMENTEUSE,

2- PARMIS CES DIFFERENTS TYPES DE MEDICAMENTS, AUXQUELS AVEZ-VOUS RECOURS ?

MUCOLYTIQUES
(ex : carbocistéine, acétylcystéine...)

 Jamais < Parfois < Souvent < Systématiquement

ANTITUSSIFS HISTAMINIQUES
(ex : oxomémazine, alimémazine ...)

 Jamais < Parfois < Souvent < Systématiquement

ANTITUSSIFS OPIACES
(ex : pholcodine, dextrométorphane...)

 Jamais < Parfois < Souvent < Systématiquement

AUTRES FAMILLES
OU ASSOCIATIONS DIVERSES
(précisez le nom de marque des médicaments que vous avez l'habitude de prescrire)

Ex : HELICIDINE

 Jamais < Parfois < Souvent < Systématiquement

.....

 Jamais < Parfois < Souvent < Systématiquement

.....

 Jamais < Parfois < Souvent < Systématiquement

.....

 Jamais < Parfois < Souvent < Systématiquement

HOMEOPATHIE

 Jamais < Parfois < Souvent < Systématiquement

3- QUELLE VOIE D'ADMINISTRATION PRIVILEGIEZ-VOUS ?

Voie orale (sirops, sachets...)

 Jamais < Parfois < Souvent < Systématiquement

Suppositoires

 Jamais < Parfois < Souvent < Systématiquement

Aérosols, fumigation

 Jamais < Parfois < Souvent < Systématiquement

4 - ÊTES-VOUS AMENES A PRESCRIRE CES MEDICAMENTS DANS LES INDICATIONS SUIVANTES ?

(Remplir le tableau avec la convention suivante :Parfois : +, Souvent : ++, Systématiquement : +++)

	Mucolytiques	Antitussifs anti-histaminiques	Antitussifs opiacés	Autres familles ou associations	Homéopathie
Rhino-pharyngite					
Rhume					
Bronchite aiguë					
Pharyngite					
Laryngite					
Toux d'irritation					
Toux productive					
Otite					
Bronchiolite					
Autres : (précisez)					

5- DIRIEZ-VOUS QUE LA PRESCRIPTION DE CES MEDICAMENTS POUR SOULAGER UNE TOUX PRODUCTIVE?

Permet d'éviter le recours aux antibiotiques	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Tout à fait > Modérément > Pas du tout			NSP
Permet de rassurer les parents et de répondre à leurs attentes lors de la consultation	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Tout à fait > Modérément > Pas du tout			NSP
Est seulement une aide au confort des patients	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Tout à fait > Modérément > Pas du tout			NSP
Est efficace pour soulager la toux des patients	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Tout à fait > Modérément > Pas du tout			NSP
Commentaires :				
.....				
.....				