

**Décision du 25 juin 2010
Portant modification au répertoire des groupes
génériques mentionné à l'article R. 5121-5 du Code de la Santé Publique**

Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé,

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 5121-1, L. 5121-10, R. 5121-5 et suivants ;

Vu la décision du 12 mars 2010 modifiée portant inscription au répertoire des groupes génériques mentionné à l'article R.5121-5 du Code de la Santé Publique ;

DECIDE :

Art. 1^{er} – L'annexe I du répertoire des groupes génériques, tel que fixé par la décision du 12 mars 2010 susvisée est modifiée comme suit :

I. CREATION DE GROUPE(S) GENERIQUE(S)
--

Dénomination commune : DIOSMECTITE

Voie orale

Groupe générique : **DIOSMECTITE 3 g - SMECTA, poudre pour suspension buvable en sachet.**

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	SMECTA, poudre pour suspension buvable en sachet, IPSEN PHARMA.	Glucose, Saccharose.
G	DIOSMECTITE MYLAN 3 g, poudre pour suspension buvable en sachet, OY SIMCERE EUROPE LTD, MYLAN SAS (exploitant).	Aspartam, Glucose.
G	SMECTALIA 3 g, poudre pour suspension buvable en sachet, IPSEN PHARMA.	Glucose, Saccharose.

Dénomination commune : OXOMÉMAZINE

Voie orale

Groupe générique : OXOMEMAZINE 0,33 mg/ml - TOPLEXIL 0,33 mg/ml, sirop

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	TOPLEXIL 0,33 mg/ml, sirop, SANOFI AVENTIS FRANCE.	Glycérol, Saccharose, Sodium.
G	OXOMEMAZINE BIOGARAN 0,33 mg/ml, sirop, BIOGARAN, LABORATOIRES BIOGARAN (exploitant).	Saccharose.

Dénomination commune : ZOLMITRIPTAN

Voie orale

Groupe générique : ZOLMITRIPTAN 2,5 mg - ZOMIGORO 2,5 mg, comprimé orodispersible.

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	ZOMIGORO 2,5 mg, comprimé orodispersible, ASTRAZENECA.	Aspartam.
G	ZOLMITRIPTAN TEVA 2,5 mg, comprimé orodispersible, TEVA SANTE.	Aspartam, Lactose, Lécithine de soja, Saccharose.

II. MODIFICATION DE GROUPE(S) GÉNÉRIQUE(S)

Groupe générique : ACICLOVIR 250 mg - ZOVIRAX 250 mg, poudre pour solution injectable (IV).

"La spécialité générique ci-après est ajoutée : "

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
G	ACICLOVIR MYLAN 250 mg, poudre pour solution injectable (IV), MYLAN SAS.	Sodium.

Groupe générique : ACICLOVIR 500 mg - ZOVIRAX 500 mg, poudre pour solution injectable (IV).

"La spécialité générique ci-après est ajoutée : "

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
G	ACICLOVIR MYLAN 500 mg, poudre pour solution injectable (IV), MYLAN SAS.	Sodium.

Groupe générique : ACÉTYLCYSTÉINE 200 mg - FLUIMUCIL 200 mg, granulé pour solution buvable.

"La spécialité pharmaceutique ci-après est modifiée : "

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	FLUIMUCIL 200 mg, granulé pour solution buvable, ZAMBON FRANCE.	Aspartam, Sorbitol.

Groupe générique : ALFUZOSINE (CHLORHYDRATE D') 2,5 mg - XATRAL 2,5 mg, comprimé pelliculé.

"La spécialité générique ci-après est modifiée : "

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
G	ALFUZOSINE WINTHROP 2,5 mg, comprimé pelliculé, SANOFI AVENTIS FRANCE, SANOFI AVENTIS FRANCE - PARIS (exploitant).	Lactose.

Groupe générique : AMIODARONE (CHLORHYDRATE D') 200 mg - CORDARONE 200 mg, comprimé sécable.

"La spécialité générique ci-après est ajoutée : "

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
G	AMIODARONE ACTAVIS 200 mg, comprimé sécable, Actavis Group PTC ehf, ACTAVIS FRANCE (exploitant).	Lactose.

Groupe générique : AMOXICILLINE + CLAVULANATE DE POTASSIUM équivalent à AMOXICILLINE + ACIDE CLAVULANIQUE 100 mg + 12,5 mg par ml ENFANTS (Rapport amoxicilline/acide clavulanique : 8/1) - AUGMENTIN 100 mg/12,50 mg par ml ENFANTS, poudre pour suspension buvable en flacon (Rapport amoxicilline/acide clavulanique : 8/1) - CIBLOR 100 mg/12,50 mg par ml ENFANTS, poudre pour suspension buvable en flacon (Rapport amoxicilline/acide clavulanique : 8/1).

"La spécialité générique ci-après est supprimée suite à une modification de dénomination : "

	Spécialités pharmaceutiques	
G	AMOXICILLINE ACIDE CLAVULANIQUE EG 100 mg/12,5 mg par ml ENFANTS, poudre pour suspension buvable en flacon (rapport amoxicilline/acide clavulanique : 8/1).	

Groupe générique : AMOXICILLINE + CLAVULANATE DE POTASSIUM équivalent à AMOXICILLINE + ACIDE CLAVULANIQUE 500 mg + 62,5 mg ADULTES (Rapport amoxicilline/acide clavulanique : 8/1) - **AUGMENTIN 500 mg/62,5 mg ADULTES, comprimé pelliculé (rapport amoxicilline/acide clavulanique : 8/1) - CIBLOR 500 mg/62,5 mg ADULTES, comprimé pelliculé (rapport amoxicilline/acide clavulanique : 8/1).**

"La spécialité générique ci-après est supprimée suite à une modification de dénomination : "

	Spécialités pharmaceutiques	
G	AMOXICILLINE/ACIDE CLAVULANIQUE EG 500 mg/62,5 mg ADULTES, comprimé pelliculé (rapport amoxicilline/acide clavulanique : 8/1).	

Groupe générique : AMOXICILLINE + CLAVULANATE DE POTASSIUM équivalent à AMOXICILLINE + ACIDE CLAVULANIQUE 1 g + 125 mg ADULTES (Rapport amoxicilline/acide clavulanique : 8/1) - **AUGMENTIN 1 g/125 mg ADULTES, poudre pour suspension buvable en sachet-dose (Rapport amoxicilline/acide clavulanique : 8/1) - CIBLOR 1 g/125 mg ADULTE, poudre pour suspension buvable en sachet-dose (Rapport amoxicilline/acide clavulanique : 8/1).**

"La spécialité générique ci-après est supprimée suite à une modification de dénomination : "

	Spécialités pharmaceutiques	
G	AMOXICILLINE/ACIDE CLAVULANIQUE EG 1 g/125 mg ADULTES, poudre pour suspension buvable en sachet-dose (rapport amoxicilline/acide clavulanique : 8/1).	

Groupe générique : ANASTROZOLE 1 mg - ARIMIDEX 1 mg, comprimé pelliculé.

"La spécialité générique ci-après est ajoutée : "

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
G	ANASTROZOLE BIOGARAN 1 mg, comprimé pelliculé, BIOGARAN, LABORATOIRES BIOGARAN (exploitant).	Lactose.

"La spécialité générique ci-après est supprimée suite à une modification de dénomination : "

	Spécialités pharmaceutiques	
G	ANASTELB 1 mg, comprimé pelliculé.	

Groupe générique : BETAHISTINE (DICHLORHYDRATE DE) 24 mg - BETASERC 24 mg, comprimé.

"La spécialité générique ci-après est supprimée suite à une modification de dénomination : "

	Spécialités pharmaceutiques	
G	BETHAIX 24 mg, comprimé.	

Groupe générique : BICALUTAMIDE 50 mg - CASODEX 50 mg, comprimé enrobé.

"Les spécialités génériques ci-après sont ajoutées : "

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
G	BICALUTAMIDE SANDOZ 50 mg, comprimé pelliculé, SANDOZ.	Lactose.
G	BICALUTAMIDE HEXAL 50 mg, comprimé pelliculé, SANDOZ.	Lactose.

Groupe générique : BISOPROLOL (FUMARATE DE) 2,5 mg + HYDROCHLOROTHIAZIDE 6,25 mg - LODOZ 2,5 mg/6,25 mg, comprimé pelliculé - WYTENS 2,5 mg/6,25 mg, comprimé pelliculé

"Les spécialités génériques ci-après sont ajoutées : "

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
G	BISOPROLOL/HYDROCHLOROTHIAZIDE EG 2,5 mg/6,25 mg, comprimé pelliculé, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics.	Lactose.
G	BISOPROLOL/HYDROCHLOROTHIAZIDE SUBSTIPHARM 2,5 mg/6,25 mg, comprimé pelliculé, SUBSTIPHARM DEVELOPPEMENT, Exploitant non désigné.	Lactose.

Groupe générique : BISOPROLOL (FUMARATE DE) 5 mg + HYDROCHLOROTHIAZIDE 6,25 mg - LODOZ 5 mg/6,25 mg, comprimé pelliculé - WYTENS 5 mg/6,25 mg, comprimé pelliculé

"Les spécialités génériques ci-après sont ajoutées : "

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
G	BISOPROLOL/HYDROCHLOROTHIAZIDE EG 5 mg/6,25 mg, comprimé pelliculé, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics.	Lactose.
G	BISOPROLOL/HYDROCHLOROTHIAZIDE SUBSTIPHARM 5 mg/6,25 mg, comprimé pelliculé, SUBSTIPHARM DEVELOPPEMENT, Exploitant non désigné.	Lactose.

Groupe générique : BISOPROLOL (FUMARATE DE) 10 mg + HYDROCHLOROTHIAZIDE 6,25 mg - LODOZ 10 mg/6,25 mg, comprimé pelliculé - WYTENS 10 mg/6,25 mg, comprimé pelliculé

"Les spécialités génériques ci-après sont ajoutées : "

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
G	BISOPROLOL/HYDROCHLOROTHIAZIDE EG 10 mg/6,25 mg, comprimé pelliculé, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics.	Lactose.
G	BISOPROLOL/HYDROCHLOROTHIAZIDE SUBSTIPHARM 10 mg/6,25 mg, comprimé pelliculé, SUBSTIPHARM DEVELOPPEMENT, Exploitant non désigné.	Lactose.

Groupe générique : BUDESONIDE 0,50 mg/2 ml - PULMICORT 0,50 mg/2 ml, suspension pour inhalation par nébuliseur en récipient unidose.

"La spécialité générique ci-après est ajoutée : "

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
G	BUDESONIDE EG 0,5 mg/2 ml, suspension pour inhalation par nébuliseur en récipient unidose, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - BOULOGNE BILLANCOURT (exploitant).	

Groupe générique : BUDESONIDE 1mg/2 ml - PULMICORT 1mg/2 ml, suspension pour inhalation par nébuliseur en récipient unidose.

"La spécialité générique ci-après est ajoutée : "

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
G	BUDESONIDE EG 1 mg/2 ml, suspension pour inhalation par nébuliseur en récipient unidose, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - BOULOGNE BILLANCOURT (exploitant).	

Groupe générique : BUPRENORPHINE (CHLORHYDRATE DE) 0,4 mg - SUBUTEX 0,4 mg, comprimé sublingual.

"Les spécialités génériques ci-après sont supprimées suite à une modification de dénomination : "

	Spécialités pharmaceutiques	
G	BUGERDA 0,4 mg, comprimé sublingual.	
G	BUPRENORPHINE GERDA 0,4 mg, comprimé sublingual.	

Groupe générique : BUPRENORPHINE (CHLORHYDRATE DE) 2 mg - SUBUTEX 2 mg, comprimé sublingual.

"Les spécialités génériques ci-après sont supprimées suite à une modification de dénomination : "

	Spécialités pharmaceutiques	
G	BUGERDA 2 mg, comprimé sublingual.	
G	BUPRENORPHINE GERDA 2 mg, comprimé sublingual.	

Groupe générique : BUPRENORPHINE (CHLORHYDRATE DE) 8 mg - SUBUTEX 8 mg, comprimé sublingual.

"Les spécialités génériques ci-après sont supprimées suite à une modification de dénomination : "

	Spécialités pharmaceutiques	
G	BUGERDA 8 mg, comprimé sublingual.	
G	BUPRENORPHINE GERDA 8 mg, comprimé sublingual.	

Groupe générique : CAPTAPRIL 50 mg + HYDROCHLOROTHIAZIDE 25 mg - ECAZIDE, comprimé sécable - CAPTEA, comprimé sécable.

"La spécialité générique ci-après est ajoutée : "

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
G	CAPTAPRIL/HYDROCHLOROTHIAZIDE CRISTERS 50 mg/25 mg, comprimé sécable, CRISTERS.	Lactose.

Groupe générique : CARBOCISTEINE 2 % - RHINATHIOL EXPECTORANT CARBOCISTEINE 2 % ENFANTS, sirop.

"La spécialité de référence ci-après est modifiée : "

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	RHINATHIOL EXPECTORANT CARBOCISTEINE 2 % ENFANTS, sirop, SANOFI AVENTIS FRANCE.	Parahydroxybenzoate de méthyle, Rouge cochenille A (E124), Saccharose, Sodium.

"Les spécialités génériques ci-après sont ajoutées : "

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
G	BRONCHOKOD ENFANTS 2 POUR CENT, sirop, SANOFI AVENTIS FRANCE.	Parahydroxybenzoate de méthyle, Saccharose, Sodium.
G	CARBOCISTEINE RATIOPHARM CONSEIL 2 POUR CENT ENFANTS, sirop, Laboratoire RATIOPHARM, LABORATOIRES RATIOPHARM (exploitant).	Parahydroxybenzoate de méthyle, Saccharose, Sodium.
G	CARBOCISTEINE SANDOZ CONSEIL 2 POUR CENT ENFANTS, sirop, SANDOZ.	Parahydroxybenzoate de méthyle, Saccharose, Sodium.
G	CARBOCISTEINE TEVA CONSEIL 2 POUR CENT ENFANTS, sirop, TEVA SANTE.	Parahydroxybenzoate de méthyle, Saccharose, Sodium.
G	FLUDITEC ENFANTS 2 POUR CENT, sirop, Laboratoire INNOTECH INTERNATIONAL.	Jaune orangé S (E110), Saccharose, Sodium.

"Les spécialités génériques ci-après sont modifiées : "

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
G	CARBOCISTEINE E.G. 2 % ENFANTS, sirop, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics.	Parahydroxybenzoate de méthyle, Saccharose, Sodium.
G	CARBOCISTEINE MYLAN 2 POUR CENT ENFANTS, sirop, MYLAN SAS.	Ethanol, Parahydroxybenzoate de méthyle, Saccharose, Sodium.
G	TUSSILENE ENFANT, sirop, ZYDUS FRANCE.	Parahydroxybenzoate de méthyle, Saccharose, Sodium.

"La spécialité générique ci-après est supprimée : "

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
G	CARBOCISTEINE HEXAL SANTE 2 % ENFANTS, sirop, Laboratoires ELAIAPHARM, SANDOZ (exploitant).	Parahydroxybenzoate de méthyle, Propylèneglycol, Saccharose.

Groupe générique : CARBOCISTEINE 5 % - **RHINATHIOL EXPECTORANT CARBOCISTEINE 5 % ADULTES, sirop.**

"La spécialité générique ci-après est supprimée : "

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
G	CARBOCISTEINE HEXAL SANTE 5 % ADULTES , sirop, Laboratoires ELAIAPHARM, SANDOZ (exploitant).	Hydroxyde de sodium, Parahydroxybenzoate de méthyle, Saccharose.

Groupe générique : CARBOCISTEINE 2 % - **RHINATHIOL EXPECTORANT CARBOCISTEINE 2 % ENFANTS SANS SUCRE, sirop édulcoré à la saccharine sodique et au maltitol liquide.**

"La spécialité de référence ci-après est modifiée : "

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	RHINATHIOL EXPECTORANT CARBOCISTEINE 2 % ENFANTS SANS SUCRE, sirop édulcoré à la saccharine sodique et au maltitol liquide, SANOFI AVENTIS FRANCE.	Maltitol, Parahydroxybenzoate de méthyle, Rouge cochenille A (E124), Sodium.

"Les spécialités génériques ci-après sont ajoutées : "

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
G	BRONCHOKOD SANS SUCRE ENFANTS 2 POUR CENT, solution buvable édulcorée à la saccharine sodique, SANOFI AVENTIS FRANCE.	Parahydroxybenzoate de méthyle, Sodium.
G	BRONKIREX SANS SUCRE 2 POUR CENT ENFANT, sirop édulcoré à la saccharine et au maltitol liquide, SANOFI AVENTIS FRANCE.	Maltitol, Parahydroxybenzoate de méthyle sodique, Rouge cochenille A (E124), Sodium.
G	CARBOCISTEINE BIOGARAN 2 % ENFANTS SANS SUCRE, solution buvable édulcorée à la saccharine sodique, BIOGARAN.	Fructose, Glucose, Parahydroxybenzoate de méthyle sodique, Saccharose, Sodium.

G	CARBOCISTEINE H2 PHARMA 2% ENFANTS SANS SUCRE, solution buvable édulcorée à la saccharine sodique, SANDOZ, H2 PHARMA (exploitant).	Fructose, Glucose, Parahydroxybenzoate de méthyle sodique, Saccharose, Sodium.
G	CARBOCISTEINE H3 PHARMA 2 % ENFANTS SANS SUCRE, solution buvable édulcorée à la saccharine sodique, SANDOZ, H2 PHARMA (exploitant).	Fructose, Glucose, Parahydroxybenzoate de méthyle sodique, Saccharose, Sodium.
G	CARBOCISTEINE H3 SANTE 2% ENFANTS SANS SUCRE, solution buvable édulcorée à la saccharine sodique, H3 SANTE.	Fructose, Galactose, Saccharose, Sodium.
G	CARBOCISTEINE MYLAN 2 % ENFANTS SANS SUCRE, solution buvable édulcorée au maltitol liquide et au sorbitol, MYLAN SAS.	Maltitol liquide, Parahydroxybenzoate de méthyle, Rouge cochenille A (E124), Sodium, Sorbitol.
G	CARBOCISTEINE SANDOZ CONSEIL 2 % ENFANTS SANS SUCRE, solution buvable édulcorée à la saccharine sodique, SANDOZ.	Jaune tartrazine (E102), Noir brillant (E151), Parahydroxybenzoate de méthyle, Rouge ponceau, Sodium.
G	CARBOCISTEINE WINTHROP 2 % ENFANTS SANS SUCRE, sirop édulcoré à la saccharine sodique et au maltitol liquide, SANOFI AVENTIS FRANCE.	Maltitol, Parahydroxybenzoate de méthyle sodique, Rouge cochenille A (E124), Sodium.

"La spécialité générique ci-après est modifiée : "

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
G	CARBOCISTEINE TEVA CONSEIL 2 % NOURRISSONS ET ENFANTS SANS SUCRE, solution buvable édulcorée à la saccharine sodique, TEVA SANTE.	Fructose, Galactose, Parahydroxybenzoate de méthyle sodique, Saccharose, Sodium.

Groupe générique : CARBOMERE 940 0,2 % - LACRIGEL 0,2 POUR CENT (0,001 g/0,5 g), gel ophtalmique en récipient unidose.

"La spécialité générique ci-après est supprimée suite à une modification de dénomination : "

	Spécialités pharmaceutiques	
G	CARBOMERE CHAUVIN 0,2 %, gel ophtalmique en récipient unidose.	

Groupe générique : CARBOPLATINE 10 mg/ml - PARAPLATINE 10 mg/ml, solution injectable pour perfusion.

"La spécialité générique ci-après est ajoutée : "

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
G	CARBOPLATINE MYLAN 10 mg/ml, solution pour perfusion, MYLAN SAS.	

Groupe générique : CARVEDILOL 6,25 mg - KREDEX 6,25 mg, comprimé sécable.

"La spécialité générique ci-après est modifiée : "

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
G(1)	CARVEDILOL BIOGARAN 6,25 mg, comprimé, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant).	Lactose.
	CARVEDILOL BIOGARAN 3,125 mg, comprimé, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant).	Lactose.

(1) En l'absence de sécabilité de la spécialité CARVEDILOL BIOGARAN 6,25 mg, comprimé, la spécialité CARVEDILOL BIOGARAN 3,125 mg, comprimé, peut être nécessaire pour obtenir la posologie prescrite.

Un comprimé de CARVEDILOL BIOGARAN 3,125 mg correspond à un demi-comprimé de KREDEX 6,25 mg.

Groupe générique : CARVEDILOL 12,5 mg - KREDEX 12,5 mg, comprimé sécable.

"La spécialité générique ci-après est modifiée : "

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
G(1)	CARVEDILOL BIOGARAN 12,5 mg, comprimé, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant).	Lactose.
	CARVEDILOL BIOGARAN 6,25 mg, comprimé, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant).	Lactose.

(1) En l'absence de sécabilité de la spécialité CARVEDILOL BIOGARAN 12,5 mg, comprimé, la spécialité CARVEDILOL BIOGARAN 6,25 mg, comprimé peut être nécessaire pour obtenir la posologie prescrite.

Un comprimé de CARVEDILOL BIOGARAN 6,25 mg correspond à un demi-comprimé de KREDEX 12,5 mg.

Groupe générique : CARVEDILOL 25 mg - KREDEX 25 mg, comprimé sécable.

"La spécialité générique ci-après est modifiée : "

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
G(1)	CARVEDILOL BIOGARAN 25 mg, comprimé, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant).	Lactose.
	CARVEDILOL BIOGARAN 12,5 mg, comprimé, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant).	Lactose.

(1) En l'absence de sécabilité de la spécialité CARVEDILOL BIOGARAN 25 mg, comprimé, la spécialité CARVEDILOL BIOGARAN 12,5 mg, comprimé peut être nécessaire pour obtenir la posologie prescrite.

Un comprimé de CARVEDILOL BIOGARAN 12,5 mg correspond à un demi-comprimé de KREDEX 25 mg.

Groupe générique : CEFIXIME 200 mg - OROKEN 200 mg, comprimé pelliculé.

"La spécialité générique ci-après est ajoutée : "

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
G	CEFIXIME ZYDUS 200 mg, comprimé pelliculé, ZYDUS FRANCE.	

Groupe générique : CEFUROXIME AXETIL équivalant à CEFUROXIME 125 mg - ZINNAT 125 mg, comprimé pelliculé.

"La spécialité générique ci-après est ajoutée : "

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
G	CEFUROXIME PFIZER 125 mg, comprimé, PFIZER HOLDING FRANCE, PIZO LIMITED (exploitant).	Sodium.

Groupe générique : CEFUROXIME AXETIL équivalant à CEFUROXIME 250 mg - ZINNAT 250 mg, comprimé pelliculé.

"La spécialité générique ci-après est ajoutée : "

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
G	CEFUROXIME PFIZER 250 mg, comprimé, PFIZER HOLDING FRANCE, PIZO LIMITED (exploitant).	Sodium.

Groupe générique : CEFUROXIME AXETIL équivalant à CEFUROXIME 500 mg - ZINNAT 500 mg, comprimé pelliculé.

"La spécialité générique ci-après est ajoutée : "

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
G	CEFUROXIME PFIZER 500 mg, comprimé, PFIZER HOLDING FRANCE, PIZO LIMITED (exploitant).	Sodium.

Groupe générique : CETIRIZINE (DICHLORHYDRATE DE) 10 mg/ml - ZYRTEC 10 mg/ml, solution buvable en gouttes - VIRLIX 10 mg/ml, solution buvable en gouttes.

"Les spécialités génériques ci-après sont modifiées : "

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
G	CETIRIZINE ARROW 10 mg/ml, solution buvable en gouttes, ARROW GENERIQUES.	Parahydroxybenzoate de méthyle, Parahydroxybenzoate de propyle.
G	CETIRIZINE BIOGARAN 10 mg/ml, solution buvable en gouttes, BIOGARAN.	Parahydroxybenzoate de méthyle, Parahydroxybenzoate de propyle.
G	CETIRIZINE EG 10 mg/ml, solution buvable en gouttes, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics.	Parahydroxybenzoate de méthyle, Parahydroxybenzoate de propyle.

G	CETIRIZINE GALENIX 10 mg/ml, solution buvable en gouttes, GALENIX DEVELOPPEMENT, ARROW GENERIQUES (exploitant).	Parahydroxybenzoate de méthyle, Parahydroxybenzoate de propyle.
G	CETIRIZINE TEVA 10 mg/ml, solution buvable en gouttes, TEVA SANTE.	Parahydroxybenzoate de méthyle, Parahydroxybenzoate de propyle.
G	CETIRIZINE TEVA PHARMA 10 mg/ml, solution buvable en gouttes, TEVA SANTE, TEVA CLASSICS (exploitant).	Parahydroxybenzoate de méthyle, Parahydroxybenzoate de propyle.

Groupe générique : CHLORHEXIDINE (DIGLUCONATE DE) 0,05 ml/ml + CHLOROBUTANOL HEMIHYDRATE 0,05g/ml - ELUDRIL, solution pour bain de bouche.

"La spécialité générique ci-après est supprimée suite à une modification de dénomination : "

	Spécialités pharmaceutiques	
G	CHLORHEXIDINE/CHLOROBUTANOL H3 PHARMA 0,5 ml/0,5 g pour 100 ml, solution pour bain de bouche en flacon.	

Groupe générique : CLARITHROMYCINE 500 mg - MONOZECLAR 500 mg, comprimé pelliculé à libération modifiée - MONONAXY 500 mg, comprimé pelliculé à libération modifiée.

"La spécialité de référence ci-après est ajoutée : "

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	MONONAXY 500 mg, comprimé pelliculé à libération modifiée, CEPHALON FRANCE.	Lactose.

Groupe générique : CEFUROXIME SODIQUE équivalent à CEFUROXIME 1,5 g - ZINNAT 1,5 g, poudre pour solution pour perfusion.

"La spécialité générique ci-après est ajoutée : "

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
G	CEFUROXIME MYLAN 1,5 g, poudre pour solution pour perfusion, MYLAN SAS.	Sodium.

Groupe générique : CLOPIDOGREL (HYDROGÉNOSULFATE DE) équivalent à CLOPIDOGREL 75 mg - CLOPIDOGREL (BESILATE DE) équivalent à CLOPIDOGREL 75 mg - CLOPIDOGREL (CHLORHYDRATE DE) équivalent à CLOPIDOGREL 75 mg - PLAVIX 75 mg, comprimé pelliculé.

"La spécialité générique ci-après est ajoutée : "

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
G	CLORIOCARD 75 mg, comprimé pelliculé, SANDOZ.	Huile de ricin hydrogénée.

"La spécialité générique ci-après est modifiée : "

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
G	CLOPIDOGREL ISOMED 75 mg, comprimé pelliculé, PLUS PHARMACIE SA, LABORATOIRE RATIOPHARM (exploitant).	Huile de ricin hydrogénée.

"La spécialité générique ci-après est supprimée suite à une modification de dénomination : "

	Spécialités pharmaceutiques	
G	CLOPIDOGREL HCS 75 mg, comprimé pelliculé.	

Groupe générique : DIACEREINE 50 mg - ART 50 mg, gélule - ZONDAR 50 mg, gélule.

"La spécialité générique ci-après est ajoutée : "

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
G	DIACEREINE ACTAVIS 50 mg, gélule, Actavis Group hf, ACTAVIS FRANCE - LE PLESSIS ROBINSON (exploitant).	Lactose.

"La spécialité générique ci-après est supprimée suite à une modification de dénomination : "

	Spécialités pharmaceutiques	
G	DIACEREINE SUBSTIPHARM 50 mg, gélule.	

Groupe générique : DILTIAZEM (CHLORHYDRATE DE) 300 mg - DILRENE L.P. 300 mg, gélule à libération prolongée.

"La spécialité générique ci-après est ajoutée : "

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
G	DILTIAZEM MYLAN PHARMA LP 300 mg, gélule à libération prolongée, MYLAN SAS, MYLAN SAS - SAINT PRIEST (exploitant).	Huile de ricin, Saccharose.

Groupe générique : ENALAPRIL (MALEATE D') 20 mg + HYDROCHLOROTHIAZIDE 12,5 mg - CO RENITEC, comprimé sécable.

"La spécialité générique ci-après est ajoutée : "

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
G	ENALAPRIL/HYDROCHLOROTHIAZIDE BIOSTABILEX 20 mg/12,5 mg, comprimé sécable, SANDOZ.	Lactose.

Groupe générique : FLUVASTATINE SODIQUE équivalant à FLUVASTATINE 80 mg - **LESCOL L.P. 80 mg, comprimé pelliculé à libération prolongée** - **FRACTAL LP. 80 mg, comprimé pelliculé à libération prolongée.**

"La spécialité générique ci-après est ajoutée : "

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
G	FLUVASTATINE ISOMED L.P. 80 mg, comprimé pelliculé à libération prolongée, Laboratoire RATIOPHARM, LABORATOIRE RATIOPHARM - IVRY SUR SEINE (exploitant).	

Groupe générique : FLUVOXAMINE (MALEATE DE) 50 mg - **FLOXYFRAL 50 mg, comprimé pelliculé.**

"La spécialité générique ci-après est ajoutée : "

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
G	FLUVOXAMINE ACTAVIS 50 mg, comprimé pelliculé sécable, Actavis Group PTC ehf, ACTAVIS FRANCE (exploitant).	

Groupe générique : FLUVOXAMINE (MALEATE DE) 100 mg - **FLOXYFRAL 100 mg, comprimé pelliculé.**

"La spécialité générique ci-après est ajoutée : "

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
G	FLUVOXAMINE ACTAVIS 100 mg, comprimé pelliculé sécable, Actavis Group PTC ehf, ACTAVIS FRANCE (exploitant).	

Groupe générique : FOSINOPRIL SODIQUE 20 mg + HYDROCHLOROTHIAZIDE 12.5 mg - **FOZIRETIC 20 mg/12,5 mg, comprimé sécable.**

"La spécialité générique ci-après est modifiée : "

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
G	FOSINOPRIL HYDROCHLOROTHIAZIDE TEVA 20 mg/12,5 mg, comprimé sécable, TEVA SANTE.	Lactose.

Groupe générique : FUROSEMIDE 20 mg - **LASILIX FAIBLE 20 mg, comprimé.**

"La spécialité générique ci-après est ajoutée : "

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
G	FUROSEMIDE RANBAXY 20 mg, comprimé, RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES.	Lactose.

Groupe générique : FUROSEMIDE 40 mg - LASILIX 40 mg, comprimé sécable.

"La spécialité générique ci-après est ajoutée : "

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
G	FUROSEMIDE RANBAXY 40 mg, comprimé sécable, RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES.	Lactose.

Groupe générique : GESTODENE 0,06 mg + ETHINYLESTRADIOL 0,015 mg - MELODIA 60 microgrammes/15 microgrammes, comprimé pelliculé - MINESSE, comprimé pelliculé

"La spécialité de référence ci-après est modifiée : "

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	MELODIA 60 microgrammes/15 microgrammes, comprimé pelliculé, BAYER SANTE.	Lactose.

Groupe générique : GLICLAZIDE 30 mg - DIAMICRON 30 mg, comprimé à libération modifiée.

"La spécialité générique ci-après est supprimée suite à une modification de dénomination : "

	Spécialités pharmaceutiques	
G	GLICLADA 30 mg, comprimé à libération modifiée.	

Groupe générique : KETOPROFENE 150 mg - PROFEMIGR 150 mg, comprimé sécable.

"La spécialité générique ci-après est ajoutée : "

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
G	KETOPROFENE ARROW 150 mg, comprimé sécable, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant).	Lactose.

Groupe générique : LERCANIDIPINE (CHLORHYDRATE DE) 10 mg - ZANIDIP 10 mg, comprimé pelliculé sécable - LERCAN 10 mg, comprimé pelliculé sécable.

"La spécialité générique ci-après est supprimée suite à une modification de dénomination : "

	Spécialités pharmaceutiques	
G	LERCANIDIPINE BOUCHARA 10 mg, comprimé pelliculé sécable.	

Groupe générique : LERCANIDIPINE (CHLORHYDRATE DE) 20 mg - ZANIDIP 20 mg, comprimé pelliculé - LERCAN 20 mg, comprimé pelliculé.

"La spécialité générique ci-après est supprimée suite à une modification de dénomination : "

	Spécialités pharmaceutiques	
G	LERCANIDIPINE BOUCHARA 20 mg, comprimé pelliculé.	

Groupe générique : LEVONORGESTREL 0,1 mg + ETHINYLESTRADIOL 0,02 mg - LAURETTE, comprimé enrobé

"La spécialité générique ci-après est supprimée suite à une modification de dénomination : "

	Spécialités pharmaceutiques	
G	LEVONORGESTREL/ETHINYLESTRADIOL SANDOZ 0,1 mg/0,02 mg, comprimé enrobé.	

Groupe générique : LORATADINE 10 mg - CLARITYNE 10 mg, comprimé.

"La spécialité générique ci-après est ajoutée : "

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
G	LORATADINE CRISTERS 10 mg, comprimé, CRISTERS.	Lactose.

Groupe générique : LOSARTAN POTASSIUM 50 mg - COZAAR 50 mg, comprimé pelliculé sécable.

"Les spécialités génériques ci-après sont ajoutées : "

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
G	LOSARTAN GENERES 50 mg, comprimé pelliculé sécable, SANDOZ, SANDOZ - LEVALLOIS PERRET (exploitant).	Lactose.
G	LOSARTAN PFIZER 50 mg, comprimé pelliculé, PFIZER HOLDING FRANCE, PFIZER (exploitant).	Lactose.

Groupe générique : LOSARTAN POTASSIUM 100 mg - COZAAR 100 mg, comprimé pelliculé.

"Les spécialités génériques ci-après sont ajoutées : "

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
G	LOSARTAN GENERES 100 mg, comprimé pelliculé, SANDOZ, SANDOZ - LEVALLOIS PERRET (exploitant).	Lactose.
G	LOSARTAN PFIZER 100 mg, comprimé pelliculé, PFIZER HOLDING FRANCE, PFIZER (exploitant).	Lactose.

Groupe générique : LEVOFLOXACINE HEMIHYDRATEE équivalant à LEVOFLOXACINE 500 mg - TAVANIC 500 mg, comprimé pelliculé sécable.

"La spécialité générique ci-après est ajoutée : "

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
G	LEVOFLOXACINE BIOGARAN 500 mg, comprimé pelliculé sécable, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant).	Lactose.

Groupe générique : MELOXICAM 7,5 mg - MOBIC 7,5 mg, comprimé.

"La spécialité générique ci-après est supprimée suite à une modification de dénomination : "

	Spécialités pharmaceutiques	
G	MELOXICAM AUROBINDO 7,5 mg, comprimé.	

Groupe générique : MELOXICAM 15 mg - MOBIC 15 mg, comprimé sécable.

"La spécialité générique ci-après est supprimée suite à une modification de dénomination : "

	Spécialités pharmaceutiques	
G	MELOXICAM AUROBINDO 15 mg, comprimé sécable.	

Groupe générique : METFORMINE (CHLORHYDRATE DE) 500 mg - GLUCOPHAGE 500 mg, comprimé pelliculé.

"La spécialité générique ci-après est modifiée : "

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
G	METFORMINE QUALIHEALTH 500 mg, comprimé pelliculé, MYLAN SAS, MYLAN SAS - SAINT PRIEST (exploitant).	

Groupe générique : METFORMINE (CHLORHYDRATE DE) 850 mg - GLUCOPHAGE 850 mg, comprimé pelliculé.

"La spécialité générique ci-après est modifiée : "

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
G	METFORMINE QUALIHEALTH 850 mg, comprimé pelliculé, MYLAN SAS, MYLAN SAS - SAINT PRIEST (exploitant).	

Groupe générique : METFORMINE (CHLORHYDRATE DE) 1000 mg - GLUCOPHAGE 1000 mg, comprimé pelliculé sécable.

"La spécialité générique ci-après est modifiée : "

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
G	METFORMINE QUALIHEALTH 1000 mg, comprimé pelliculé, MYLAN SAS, MYLAN SAS - SAINT PRIEST (exploitant).	

"Les spécialités génériques ci-après sont supprimées suite à une modification de dénomination : "

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
G	METFORMINE G GAM 1000 mg, comprimé pelliculé sécable.	
G	METFORMINE SANDOZ 1000 mg, comprimé pelliculé sécable.	

Groupe générique : MIRTAZAPINE 30 mg - NORSET 30 mg, comprimé pelliculé sécable.

"La spécialité générique ci-après est modifiée : "

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
G(1)	MIRTAZAPINE TEVA 30 mg, comprimé pelliculé, TEVA SANTE, TEVA CLASSICS (exploitant).	Lactose.
	MIRTAZAPINE TEVA 15 mg, comprimé pelliculé, TEVA SANTE.	Lactose.

(1) En l'absence de sécabilité de la spécialité MIRTAZAPINE TEVA 30 mg, comprimé pelliculé, la spécialité MIRTAZAPINE TEVA 15 mg, comprimé pelliculé peut être nécessaire pour obtenir la posologie prescrite. Un comprimé de MIRTAZAPINE TEVA 15 mg, comprimé pelliculé correspond à un demi-comprimé de NORSET 30 mg, comprimé pelliculé sécable.

Groupe générique : MONTELUKAST SODIQUE équivalant à MONTELUKAST 5 mg - SINGULAIR 5 mg, comprimé à croquer.

"La spécialité générique ci-après est ajoutée : "

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
G	MONTELUKAST GEDEON RICHTER 5 mg, comprimé à croquer, GEDEON RICHTER Ltd, Exploitant non désigné.	Aspartam.

Groupe générique : NAFTIDROFURYL (OXALATE ACIDE DE) ou NAFTIDROFURYL (HYDROGENOOXALATE DE) 200 mg - PRAXILENE 200 mg, comprimé pelliculé.

"La spécialité générique ci-après est ajoutée : "

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
G	NAFTIDROFURYL ALMUS 200 mg, comprimé pelliculé, BIOGARAN.	Lactose.

Groupe générique : NALBUPHINE (CHLORHYDRATE DE) 20 mg /2 ml - NUBAIN 20 mg/2 ml, solution injectable.

"La spécialité générique ci-après est ajoutée : "

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
G	NALBUPHINE MYLAN 20 mg/2 ml, solution injectable, MYLAN SAS.	

Groupe générique : NIMESULIDE 100 mg - NEXEN 100 mg, comprimé.

"La spécialité générique ci-après est modifiée : "

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
G	NIMESULIDE TEVA 100 mg, comprimé, TEVA SANTE.	Huile de ricin, Lactose.

Groupe générique : OLANZAPINE 2,5 mg - ZYPREXA 2,5 mg, comprimé enrobé.

"La spécialité générique ci-après est ajoutée : "

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
G	OLANZAPINE ALTER 2,5 mg, comprimé pelliculé, LABORATOIRES ALTER, LABORATOIRES ALTER - VILLEBON SUR YVETTE (exploitant).	Lactose.

Groupe générique : OLANZAPINE 5 mg - ZYPREXA 5 mg, comprimé enrobé.

"La spécialité générique ci-après est ajoutée : "

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
G	OLANZAPINE ALTER 5 mg, comprimé pelliculé, LABORATOIRES ALTER, LABORATOIRES ALTER - VILLEBON SUR YVETTE (exploitant).	Lactose.

Groupe générique : OLANZAPINE 7,5 mg - ZYPREXA 7,5 mg, comprimé enrobé.

"La spécialité générique ci-après est ajoutée : "

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
G	OLANZAPINE ALTER 7,5 mg, comprimé pelliculé, MEDIPHA SANTE SN.	Lactose.

Groupe générique : OLANZAPINE 10 mg - ZYPREXA 10 mg, comprimé enrobé.

"La spécialité générique ci-après est ajoutée : "

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
G	OLANZAPINE ALTER 10 mg, comprimé pelliculé, LABORATOIRES ALTER, LABORATOIRES ALTER - VILLEBON SUR YVETTE (exploitant).	Lactose.

Groupe générique : OMEPRAZOLE 20 mg - MOPRAL 20 mg, microgranules gastro-résistants en gélule
- ZOLTUM 20 mg, microgranules gastro-résistants en gélule.

"La spécialité générique ci-après est modifiée : "

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
G	OMEGEN 20 mg, microgranules gastro-résistants en gélule, MG PHARMA, LABORATOIRES AUVEX - PARIS (exploitant).	Saccharose.

Groupe générique : ONDANSETRON 8 mg - ZOPHREN 8 mg, lyophilisat oral.

"Les spécialités génériques ci-après sont modifiées : "

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
G	ONDANSETRON MYLAN 8 mg, comprimé orodispersible, MYLAN SAS.	Aspartam, Lactose.
G	ONDANSETRON QUALIMED 8 mg, comprimé orodispersible, QUALIMED.	Aspartam, Lactose.
G	ONDANSETRON WINTHROP 8 mg, comprimé orodispersible, SANOFI AVENTIS FRANCE.	Aspartam, Lactose.

Groupe générique : PANTOPRAZOLE SODIQUE SESQUIHYDRATÉ équivalent à PANTOPRAZOLE 40 mg - EUPANTOL 40 mg, poudre pour solution injectable (IV) - INIPOMP 40 mg, poudre pour solution injectable (IV).

"La spécialité générique ci-après est ajoutée : "

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
G	PANTOPRAZOLE EG 40 mg, poudre pour solution injectable, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics.	

Groupe générique : PAROXETINE (CHLORHYDRATE DE) équivalent à PAROXETINE 20 mg - DEROXAT 20 mg, comprimé pelliculé sécable.

"La spécialité générique ci-après est supprimée suite à une modification de dénomination : "

	Spécialités pharmaceutiques	
G	PAROXETINE TEVA 20 mg, comprimé pelliculé.	

Groupe générique : PERINDOPRIL TERT-BUTYLAMINE 4 mg, équivalent à 3,35 mg de PERINDOPRIL - PERINDOPRIL SERVIER 4 mg, comprimé sécable - PERINDOPRIL ARGININE 5 mg, équivalent à 3,35 mg de PERINDOPRIL - COVERSYL 5 mg, comprimé pelliculé sécable.

"La spécialité générique ci-après est supprimée suite à une modification de dénomination : "

	Spécialités pharmaceutiques	
G	PERINDOPRIL TEVA SANTE 4 mg, comprimé.	

Groupe générique : PRAMIPEXOLE (DICHLORHYDRATE DE) MONOHYDRATE équivalent à PRAMIPEXOLE 0,18 mg - SIFROL 0,18 mg, comprimé.

"La spécialité générique ci-après est ajoutée : "

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
G	PRAMIPEXOLE WINTHROP 0,18 mg, comprimé sécable, SANOFI AVENTIS FRANCE.	

Groupe générique : PRAMIPEXOLE (DICHLORHYDRATE DE) MONOHYDRATE équivalent à PRAMIPEXOLE 0,7 mg - SIFROL 0,7 mg, comprimé.

"La spécialité générique ci-après est ajoutée : "

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
G	PRAMIPEXOLE WINTHROP 0,7 mg, comprimé sécable, SANOFI AVENTIS FRANCE.	

Groupe générique : PRAVASTATINE SODIQUE 10 mg - ELISOR 10 mg, comprimé sécable - VASTEN 10 mg, comprimé sécable.

"La spécialité générique ci-après est supprimée suite à une modification de dénomination : "

	Spécialités pharmaceutiques	
G	PRAVASTATINE BIOGALENIQUE 10 mg, comprimé.	

Groupe générique : PRAVASTATINE SODIQUE 20 mg - ELISOR 20 mg, comprimé sécable - VASTEN 20 mg, comprimé sécable.

"La spécialité générique ci-après est supprimée suite à une modification de dénomination : "

	Spécialités pharmaceutiques	
G(1)	PRAVASTATINE BIOGALENIQUE 20 mg, comprimé.	

Groupe générique : PRAVASTATINE SODIQUE 40 mg - ELISOR 40 mg, comprimé - VASTEN 40 mg, comprimé.

"La spécialité générique ci-après est supprimée suite à une modification de dénomination : "

	Spécialités pharmaceutiques	
G	PRAVASTATINE BIOGALENIQUE 40 mg, comprimé.	

Groupe générique : PRAZEPAM 10 mg - LYSANXIA 10 mg, comprimé.

"Les spécialités génériques ci-après sont ajoutées : "

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
G	PRAZEPAM GENODEX 10 mg, comprimé, MG PHARMA, Exploitant non désigné.	Lactose.
G	PRAZEPAM SUBSTILAB 10 mg, comprimé, MG PHARMA, Exploitant non désigné.	Lactose.

Groupe générique : PERINDOPRIL TERT-BUTYLAMINE 2 mg équivalent à 1,67 mg de PERINDOPRIL + INDAPAMIDE 0,625 mg - PRETERIAN 2 mg/0,625 mg, comprimé sécable - PERINDOPRIL ARGININE 2,5 mg équivalent à 1,67 de PERINDOPRIL + INDAPAMIDE 0,625 mg - PRETERAX 2,5 mg/0,625 mg, comprimé pelliculé.

"La spécialité générique ci-après est ajoutée : "

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
G	PERINDOPRIL/INDAPAMIDE WINTHROP 2 mg/0,625 mg, comprimé sécable, SANOFI AVENTIS FRANCE, ARROW GENERIQUES (exploitant).	Lactose.

Groupe générique : PERINDOPRIL TERT-BUTYLAMINE 4 mg équivalent à 3,35 mg de PERINDOPRIL + INDAPAMIDE 1,25 mg - PRETERIAN 4 mg/1,25 mg, comprimé - PERINDOPRIL ARGININE 5 mg équivalent à 3,35 mg de PERINDOPRIL + INDAPAMIDE 1,25 mg - BIPRETERAX 5 mg/1,25 mg, comprimé pelliculé.

"La spécialité générique ci-après est ajoutée : "

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
G	PERINDOPRIL/INDAPAMIDE WINTHROP 4 mg/1,25 mg, comprimé, SANOFI AVENTIS FRANCE, SANOFI AVENTIS FRANCE - PARIS (exploitant).	Lactose.

Groupe générique : RAMIPRIL 1,25 mg - TRIATEC 1,25 mg, comprimé.

"La spécialité générique ci-après est ajoutée : "

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notable
G	RAMIPRIL ZYDUS FRANCE 1,25 mg, comprimé, ZYDUS FRANCE.	

Groupe générique : ROPINIROLE (CHLORHYDRATE DE) équivalent à ROPINIROLE 0,25 mg - REQUIP 0,25 mg, comprimé pelliculé

"La spécialité générique ci-après est ajoutée : "

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notable
G	ROPINIROLE GLENMARCK GENERICS 0,25 mg, comprimé pelliculé, GLENMARK GENERICS (EUROPE) LIMITED, GLENMARK PHARMACEUTICALS SRO (exploitant).	Lactose.

"La spécialité générique ci-après est modifiée : "

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notable
G	ROPINIROLE QUALIMED 0,25 mg, comprimé pelliculé, MYLAN SAS, QUALIMED (exploitant).	Lactose.

Groupe générique : ROPINIROLE (CHLORHYDRATE DE) équivalent à ROPINIROLE 0,50 mg - REQUIP 0,50 mg, comprimé pelliculé.

"La spécialité générique ci-après est ajoutée : "

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notable
G	ROPINIROLE GLENMARCK GENERICS 0,5 mg, comprimé pelliculé, GLENMARK GENERICS (EUROPE) LIMITED, GLENMARK PHARMACEUTICALS SRO (exploitant).	Lactose.

Groupe générique : ROPINIROLE (CHLORHYDRATE DE) équivalent à ROPINIROLE 1 mg - REQUIP 1 mg, comprimé pelliculé.

"La spécialité générique ci-après est ajoutée : "

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notable
G	ROPINIROLE GLENMARCK GENERICS 1 mg, comprimé pelliculé, GLENMARK GENERICS (EUROPE) LIMITED, GLENMARK PHARMACEUTICALS SRO (exploitant).	Lactose.

Groupe générique : ROPINIROLE (CHLORHYDRATE DE) équivalent à ROPINIROLE 2 mg - REQUIP 2 mg, comprimé pelliculé.

"La spécialité générique ci-après est ajoutée : "

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notable
G	ROPINIROLE GLENMARCK GENERICS 2 mg, comprimé pelliculé, GLENMARK GENERICS (EUROPE) LIMITED, GLENMARK PHARMACEUTICALS SRO (exploitant).	Lactose.

Groupe générique : ROPINIROLE (CHLORHYDRATE DE) équivalent à ROPINIROLE 5 mg - REQUIP 5 mg, comprimé pelliculé.

"La spécialité générique ci-après est ajoutée : "

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notable
G	ROPINIROLE GLENMARCK GENERICS 5 mg, comprimé pelliculé, GLENMARK GENERICS (EUROPE) LIMITED, GLENMARK PHARMACEUTICALS SRO (exploitant).	Lactose.

Groupe générique : ROPIVACAÏNE (CHLORHYDRATE DE) 2 mg/ml - NAROPEINE 2 mg/ml, solution injectable en ampoule

"La spécialité générique ci-après est ajoutée : "

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notable
G	ROPIVACAINE RATIOPHARM 2 mg/ml, solution injectable en ampoule, RATIOPHARM GmbH, LABORATOIRE RATIOPHARM (exploitant).	Sodium.

Groupe générique : ROPIVACAÏNE (CHLORHYDRATE DE) 7,5 mg/ml - NAROPEINE 7,5 mg/ml, solution injectable en ampoule

"La spécialité générique ci-après est ajoutée : "

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notable
G	ROPIVACAINE RATIOPHARM 7,5 mg/ml, solution injectable en ampoule, RATIOPHARM GmbH, LABORATOIRE RATIOPHARM (exploitant).	Sodium.

Groupe générique : ROPIVACAÏNE (CHLORHYDRATE DE) 10 mg/ml - NAROPEINE 10 mg/ml, solution injectable en ampoule.

"La spécialité générique ci-après est ajoutée : "

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
G	ROPIVACAÏNE RATIOPHARM 10 mg/ml, solution injectable en ampoule, RATIOPHARM GmbH, LABORATOIRE RATIOPHARM (exploitant).	Sodium.

Groupe générique : ROPIVACAÏNE (CHLORHYDRATE DE) 2 mg/ml - NAROPEINE 2 mg/ml, solution injectable en poche.

"La spécialité générique ci-après est ajoutée : "

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
G	ROPIVACAÏNE RATIOPHARM 2 mg/ml, solution injectable en poche, RATIOPHARM GmbH, LABORATOIRE RATIOPHARM (exploitant).	Sodium.

Groupe générique : SPIRAMYCINE 3 M.U.I. - ROVAMYCINE 3 MILLIONS U I, comprimé pelliculé.

"Les spécialités génériques ci-après sont ajoutées : "

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
G	SPIRAMYCINE CRISTERS 3 M.U.I, comprimé pelliculé, CRISTERS.	
G	SPIRAMYCINE SUBSTIPHARM 3 M.U.I, comprimé pelliculé, SUBSTIPHARM DEVELOPPEMENT, Exploitant non désigné.	

Groupe générique : TAMSULOSINE (CHLORHYDRATE DE) équivalent à TAMSULOSINE 0,4 mg - OMIX LP 0,4 mg, microgranules à libération prolongée en gélule - JOSIR L.P. 0,4 mg, microgranules à libération prolongée en gélule.

"La spécialité générique ci-après est supprimée suite à une modification de dénomination : "

	Spécialités pharmaceutiques	
G	TAMSULOSINE KIRON PHARMACEUTICA L.P. 0,4 mg, gélule à libération prolongée.	

Groupe générique : TERBINAFINE (CHLORHYDRATE DE) 1 % - LAMISIL 1 POUR CENT, crème.

"La spécialité générique ci-après est ajoutée : "

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notable
G	TERBINAFINE EG 1 %, crème, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - BOULOGNE BILLANCOURT (exploitant).	Alcool cétostéarylique, Alcool cétylique.

Groupe générique : THIOLCHICOSIDE 4 mg - COLTRAMYL 4 mg, comprimé.

"La spécialité générique ci-après est ajoutée : "

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notable
G	THIOLCHICOSIDE ACTAVIS 4 mg, comprimé, Actavis Group hf, ACTAVIS FRANCE (exploitant).	Lactose.

Groupe générique : TRAMADOL (CHLORHYDRATE DE) 50 mg - CONTRAMAL LP 50 mg, comprimé à libération prolongée - TOPALGIC LP 50 mg, comprimé à libération prolongée.

"La spécialité générique ci-après est ajoutée : "

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notable
G	TRAMADOL BIOGARAN LP 50 mg, comprimé à libération prolongée, Laboratoires GRUNENTHAL, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant).	Lactose.

Groupe générique : TRAMADOL (CHLORHYDRATE DE) 100 mg - CONTRAMAL L.P. 100 mg, comprimé à libération prolongée - TOPALGIC L.P. 100 mg, comprimé à libération prolongée.

"La spécialité générique ci-après est ajoutée : "

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notable
G	TRAMADOL BIOGARAN LP 100 mg, comprimé à libération prolongée, Laboratoires GRUNENTHAL, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant).	Lactose.

Groupe générique : TRAMADOL (CHLORHYDRATE DE) 150 mg - CONTRAMAL L.P. 150 mg, comprimé à libération prolongée - TOPALGIC L.P. 150 mg, comprimé à libération prolongée.

"La spécialité générique ci-après est ajoutée : "

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notable
G	TRAMADOL BIOGARAN LP 150 mg, comprimé à libération prolongée, Laboratoires GRUNENTHAL, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant).	Lactose.

Groupe générique : TRAMADOL (CHLORHYDRATE DE) 200 mg - CONTRAMAL L.P. 200 mg, comprimé pelliculé à libération prolongée - TOPALGIC L.P. 200 mg, comprimé à libération prolongée.

"Les spécialités génériques ci-après sont ajoutées : "

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
G	TRAMADOL BIOGARAN LP 200 mg, comprimé à libération prolongée, Laboratoires GRUNENTHAL, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant).	Lactose.
G	TRAMADOL ZF L.P. 200 mg, comprimé pelliculé à libération prolongée, ZYDUS FRANCE.	

Groupe générique : VALACICLOVIR (CHLORHYDRATE DE) équivalent à VALACICLOVIR 500 mg - ZELITREX 500 mg, comprimé enrobé.

"La spécialité générique ci-après est supprimée suite à une modification de dénomination : "

	Spécialités pharmaceutiques	
G	VALACICLOVIR AUTHOU 500 mg, comprimé pelliculé.	

Groupe générique : VALSARTAN 40 mg - TAREG 40 mg, comprimé pelliculé sécable - NISIS 40 mg, comprimé pelliculé sécable.

"La spécialité générique ci-après est ajoutée : "

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
G	VALSARTAN BIOGARAN 40 mg, comprimé pelliculé sécable, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant).	Lactose.

Groupe générique : VALSARTAN 80 mg - TAREG 80 mg, comprimé pelliculé - NISIS 80 mg, comprimé pelliculé.

"La spécialité générique ci-après est ajoutée : "

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
G	VALSARTAN BIOGARAN 80 mg, comprimé pelliculé sécable, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant).	Lactose.

Groupe générique : VALSARTAN 160 mg - TAREG 160 mg, comprimé pelliculé - NISIS 160 mg, comprimé pelliculé.

"La spécialité générique ci-après est ajoutée : "

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
G	VALSARTAN BIOGARAN 160 mg, comprimé pelliculé sécable, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant).	Lactose.

Groupe générique : VALSARTAN 80 mg + HYDROCHLOROTHIAZIDE 12,5 mg - COTAREG 80 mg/12,5 mg, comprimé pelliculé - NISISCO 80 mg/12,5 mg, comprimé pelliculé.

"La spécialité générique ci-après est ajoutée : "

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
G	VALSARTAN HYDROCHLOROTHIAZIDE BIOGARAN 80 mg/12,5 mg, comprimé pelliculé, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant).	Lactose.

Groupe générique : VALSARTAN 160 mg + HYDROCHLOROTHIAZIDE 25 mg - COTAREG 160 mg/25 mg, comprimé pelliculé - NISISCO 160 mg/25 mg, comprimé pelliculé.

"La spécialité générique ci-après est ajoutée : "

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
G	VALSARTAN HYDROCHLOROTHIAZIDE BIOGARAN 160 mg/25 mg, comprimé pelliculé, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant).	Lactose.

Groupe générique : VENLAFAXINE (CHLORHYDRATE DE) équivalent à VENLAFAXINE 37,5 mg - EFFEXOR L.P. 37,5 mg, gélule à libération prolongée.

"Les spécialités génériques ci-après sont ajoutées : "

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
G	VENLAFAXINE BLUEFISH LP 37,5 mg, gélule à libération prolongée, Bluefish Pharmaceuticals AB, BLUEFISH PHARMACEUTICAL AB (exploitant).	
G	VENLAFAXINE NIALEX LP 37,5 mg, gélule à libération prolongée, MEDIPHA SANTE SN.	

Groupe générique : VENLAFAXINE (CHLORHYDRATE DE) équivalent à VENLAFAXINE 75 mg - EFFEXOR L.P. 75 mg, gélule à libération prolongée.

"Les spécialités génériques ci-après sont ajoutées : "

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
G	VENLAFAXINE BLUEFISH LP 75 mg, gélule à libération prolongée, Bluefish Pharmaceuticals AB, BLUEFISH PHARMACEUTICAL AB (exploitant).	
G	VENLAFAXINE NIALEX LP 75 mg, gélule à libération prolongée, MEDIPHA SANTE SN.	

Groupe générique : VENLAFAXINE (CHLORHYDRATE DE) équivalent à VENLAFAXINE 150 mg - EFFEXOR L.P. 150 mg, gélule à libération prolongée.

"La spécialité générique ci-après est ajoutée : "

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
G	VENLAFAXINE BLUEFISH LP 150 mg, gélule à libération prolongée, Bluefish Pharmaceuticals AB, BLUEFISH PHARMACEUTICAL AB (exploitant).	Jaune orangé S (E110), Rouge Allura AC (E129).

Art. 2 – La présente décision sera publiée au Journal Officiel de la République Française.

Fait à Paris, le 25 juin 2010

Le Directeur Général
Jean MARIMBERT